


Schüco prozori Novonic 60

Schüco Fenster Novonic 60



Zelena tehnologija za plavi planet
Čista energija iz sunca

Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

SCHÜCO
ALUKÖNIGSTAHL

Klasičan prozor

Das klassische Fenster

Dizajn generacije Schüco Novonic 60 prozora optimiran je kako bi zadovoljio zahtjevima luksuzne stambene kuće. Sistem predstavlja kombinaciju dobrih vrijednosti izolacije i Schüco dizajna sa jednostavnom preradom uz već poznatu Schüco kvalitetu.

Zahvaljujući novom utoru okova serija postiže U_f vrijednost od $2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ s dubinom ugradnje od 60 mm. To daje Schüco Novonic 60 idealan odgovor na najnovije odredbe toplinske izolacije. Sistem je spreman za budućnost, uz zadržavanje svih prednosti aluminijskih prozora: čvrstoća, uske širine, postojanost, dizajn, raznolikost.

Prerada novih okova je jednostavna i učinkovita. Specijalno izrađen koncept za prerađivanje šteti vrijeme, osigurava kvalitetu te time omogućuje izuzetno fleksibilan proces obrade.

Das Design der Fenstergeneration Schüco Novonic 60 wurde optimiert, um den Anforderungen des gehobenen Wohnbaus gerecht zu werden. Das System kombiniert gute Dämmwerte mit Schüco Design und gewährleistet einfache Verarbeitung in der gewohnten Schüco Qualität.


Dank der neuen Beschlagsnut erreicht die Serie einen U_f Wert von $2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei einer Bautiefe von nur 60 mm. So ist Schüco Novonic 60 die ideale Antwort auf die neuesten Bestimmungen im Bereich der Wärmedämmung. Das System ist fit für die Zukunft, während alle Vorteile eines Aluminium Fensters bewahrt bleiben: Stabilität, schmale Ansichtsbreiten, Beständigkeit, Design und Vielfalt.

Die Verarbeitung der neuen Beschläge erfolgt einfach und effizient. Ein speziell entwickeltes Konzept für die Verarbeitung spart Zeit, sichert die Qualität und erlaubt somit einen sehr flexiblen Verarbeitungsprozess.

Izazov ...

Die Herausforderung ...

Energija Energie



Schüco Novonic s zolatorom koji šteti energiju
Schüco Novonic mit der Beschlagsnut, die Energie spart

Novi standardi jugoistočne Europe postavljaju nove izazove koji će kroz nove propise znatno podići zahtjeve toplinske izolacije zgrade. Schüco Novonic 60 već sada nudi rješenja za te zahtjeve. Zahvaljujući jedinstvenom utoru okova koji pridonosi štednji energije, Schüco može u usporedbi s ne izoliranim prozorom uštedjeti troškove energije i do 50%. Za dubinu profila od 60 mm to znači $U_f = 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Neue Standards in Südosteuropa ergeben neue Herausforderungen. Die Anforderungen an Wärmedämmung für Gebäude werden merklich und kontinuierlich steigen. Schüco Novonic 60 bietet schon jetzt Lösungen für diese Anforderungen. Mit der einzigartigen Beschlagsnut, welche mithilft Energie einzusparen, erreicht Schüco durch die hohe Wärmedämmung im Vergleich zu unisolierten Fenstern eine Energiekostensparnis von bis zu 50%. Bei einer Profiltiefe von 60 mm bedeutet das $U_f = 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Dizajn Design



Schüco prozori Novonic 60 SL
Schüco Fenster Novonic 60 SL

Schüco Novonic nudi dobar dizajn: Softline-izgled Schüco Novonic 60 SL, ekskluzivni dizajn profila za luksuzne stambene zgrade. Atraktivna ručka s upuštenim ugrađenim pogonom ima ergonomski dizajn.

Schüco Novonic bietet gutes Design: Die Softline-Kontour Schüco Novonic 60 SL, das exklusive Profildesign für Luxuswohnbauten. Der attraktive Handgriff bietet durch das versenkbar eingebaute Getriebe ein gutes und sehr ergonomisches Design.



Novonic ručka prozora sa skrivenim pogonskim mehanizmom
Novonic Fenstergriff mit verdeckt liegendem Getriebe

... za tehniku für die Technik ...

Obrada Verarbeitung

Serija prozora Novonic 60 nazvana je prema Schüco Novonic okovu; okov koji se vrlo jednostavno ugrađuje. Sve se komponente okova na području otvaranja mogu ugraditi nakon izrade okvira. Pozicioniraju se i vijčano pričvršćuju pomoću šablona.

Die Fensterserie Novonic 60 ist nach dem Schüco Novonic Beschlag benannt, ein Beschlag, der sehr effizient verarbeitet werden kann. Alle Beschlagskomponenten im Öffnungsbereich sind nach der Fertigung der Rahmen einbaubar. Sie werden über Lehren positioniert und verschraubt.



Montaža svih dijelova okova krila je izuzetno jednostavna

Die Montage aller Beschlagsteile im Flügel ist äußerst einfach



Uskočna tjeratica
Einklipsbare Riegelstange

Kvaliteta Qualität



Namiještanje pozicije krila
Einstellen der Flügelposition

Schüco Novonic 60 nudi visoke vrijednosti pri zadržanoj kvaliteti. Kao i obično, Schüco komponente dolaze iz prve ruke. Profili, brtve, pribor i okovi testiraju se i certificiraju u Schüco tehnološkom centru Bielefeld što se poklapa sa normom EN ISO/IEC 17025.

Schüco Novonic 60 bietet exzellenten Wert bei hoher Qualität. Wie immer kommen alle Schüco Komponenten aus einer Hand. Profile, Dichtungen, Zubehör und Beschläge werden im Schüco Technologiezentrum in Bielefeld getestet und in Übereinstimmung mit der Norm EN ISO/IEC 17025 zertifiziert.



Kutno spajanje s tehnikom ubrizgavanja ljepila
Eckverbindung mit Klebe Einspritztechnik

Schüco prozori 60 Novonic

Schüco Fenster 60 Novonic

Svojstva i prednosti

- U_f vrijednost od 2,6 W/m²K sa 60 mm dubinom ugradnje te 110 mm širine
- OZ-okov s otvaranjem prema unutra
- Zaokretno-otklopno-zaokretni okov s otvaranjem prema unutra
- Otklopni okov s otvaranjem prema unutra
- Max. težina krila 100 kg
- Max. krilo veličine prozora 1.400 mm x 1.700 mm (šxv)
- Max. krilo veličine preklopa zaokretno-otklopno-zaokretnog prozora 1.100 mm x 1.400 mm (šxv)

Eigenschaften und Vorteile

- U_f Wert von 2,6 W/m²K bei 60 mm Bautiefe und 110 mm Ansichtsbreite
- DK-Beschlag nach innen öffnend
- Stulp Dreh/Kipp-Dreh-Beschlag nach innen öffnend
- Kipp-Beschlag nach innen öffnend
- Max. Flügelgewicht 100 kg
- Max. Flügelgrößen Fenster 1.400 mm x 1.700 mm (bxh)
- Max. Flügelgrößen StulpDK/D 1.100 mm x 1.400 mm (bxh)



Schüco – Adresa za prozore i Solar
Schüco – die Adresse für Fenster und Solar

Kao lider na području inovacija za sistemski podržanu gradnju, Schüco nudi softverska rješenja s obzirom na projektiranje, konstrukciju, kalkulaciju i izradu.

Als Innovationsführer für systemgestütztes Bauen liefert Schüco Komponenten für die gesamte Gebäudehülle inklusive spezieller Softwarelösungen hinsichtlich Planung, Konstruktion, Kalkulation und Fertigung.

- Aluminijski sistemi Aluminium-Systeme
- Čelični sistemi Stahl-Systeme
- PVC-sistemi Kunststoff-Systeme
- Solarni sistemi Solar-Systeme

Schüco International KG

www.schueco.de



Schüco i golf - savršen spoj prirode i tehnike.

Zajednički zahtjevi: preciznost, savršenost, profesionalnost i održivost. Tim svjetskih igrača golfa igra za Schüco cilj "zaštita klime".

www.schueco.de/golf

ALUKÖNIGSTAHL

ZAGREB

Alukönigstahl d.o.o.

Oreškovićeve 6 h, Otok

10010 Zagreb

Tel.: ++385 1/66 81 726

Fax: ++385 1/66 81 733

Internet: www.alukoenigstahl.com



Zelena tehnologija za plavi planet
Čista energija iz sunca

Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

SCHÜCO
ALUKÖNIGSTAHL